

Munkatsy Jozsef muskotaly  
Vass4R13s106-110



Collection Vassal-Montpellier


2256Mtp2

XII-956 ⊕


Munkacsy Jozsef Muskotaly


*Munkacsy Jozsef Muskotaly*  
*XII-956 ⊕*





















DESIGNATION *Munkacsy Jozsef muskotal*  
CLOS ~~XIV~~ PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 4

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage :

GRAPPE : G - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : ~~14~~ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 12

s 2 avec pépins - apyrène.

s 3 Jus : inc. - coloré.

s 4

s 5

DESIGNATION *Munkacsy Jozsef muskotal*  
CLOS ~~XII~~ PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 2

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 26.8.69 X +1

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - P 1.9/1.9

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10

s 20 avec pépins - apyrène

s 3 Jus : inc. - coloré

s 40

s 56

DESIGNATION *Munkacsy Jozsef muskotal*  
CLOS ~~XV~~ PLANCHE 9 RANG 5 souche 6

Vigueur : 1.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 10.8.70 X

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - P. 1.9x1.9

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 28 avec pépins - apyrène.

s 3 Jus : inc. - coloré.

s 48

s 58



Année / 1968

Emplacement ..... XII 956 ..... Désignation Munkacsy Jozsef munkotaly

	Nombre total	Dates					
		20.3					
1	2	1	*				
<del>2</del>							
3	3	2	1				
<del>4</del>							
<del>5</del>							

De 20-3-68 - 4

Année :

Emplacement ..... XII 956 ..... Désignation Munkacsy Jozsef munkotaly

	Nombre total	D A T E S					
		17.3	24.3				
1	4	0	4				
2	8						
3	4	2	2				
4	8						
5	8						
6							
7							
8							
9							
10							

De 21-3-69  
-2

~~De 17-3-69~~



Année : 1970

Emplacement ..... XII 9.8.6 .....

Désignation Munkacsy Jozef  
muskotaly

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	6	0	2				
2	f	.					
3	4	2	x 3				
4	f						
5	f						

D & 26. 3. 70 -1

Désignation :

Emplacement :

XII 9562.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (6) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches (6) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

-Calvo 68



Désignation :

Emplacement :

XII.9 562.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 68

Emplacement :

XII 956 a. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7)<sup>leg.</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68



Désignation :

Munkacsy Jozsef Muskotaly

Emplacement :

XII 9 S6 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéaux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (6) -  
totalement 8.

40 - aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 68



Emplacement : XII. 9. S6

Désignation : Munkacsy Jozsef Muskotaly.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>17</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>20x20</sup>(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne <sup>un peu</sup>(4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue <sup>un peu</sup>(6) - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Calvo 68*



01  
v4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 9 S 6 A 1

Munkacsy Gyozsef muskotaly

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 2256.02

Désignation :

Munkacsy Jozsef  
muskotaly

Origine :

Emplacement : XII 9 86

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $K_3$   $L'_3$  ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 77